

VACUFLO
SYSTEMY CENTRALNEGO ODKURZANIA™

Vroom

leovac

**Systemy węży
chowanego
w ścianę**

Chameleon™

Retractable Hose System

SPIS TREŚCI

- 01 Vroom 5,5 / 7,3 / RV
- 03 Chameleon™
- 09 Montaż systemu
- 11 Zestawy montażowe





VROOM - Strefa SMART w Twojej kuchni

Czy sprzątanie może być łatwe, szybkie i przyjemne? Oczywiście - pod warunkiem, że masz odpowiednią pomoc. Z urządzeniami VROOM zanieczyszczenia błyskawicznie znikają z powierzchni blatów, podłóg i trudno dostępnych miejsc.

Wersja Basic *wybierz długość węża 5,5m lub 7,3m*

Vroom to kasecia zasobnika z węzem ssącym przystosowana do montażu w dowolnej instalacji centralnego odkurzenia. Ze względu na praktyczność tego rozwiązania, najczęściej umieszcza się ją pod zlewem w kuchni, świetnie sprawdzi się również w innych pomieszczeniach użytkowych, np. łazience, przedpokoju czy garażu. Usuwa piasek, rozbite szkło, mąkę, karmę dla zwierząt i wiele innych zanieczyszczeń. Z Vroom łatwo utrzymasz czystość w swoim mieszkaniu.

Pamiętaj że tego urządzenia nie zamontujesz w szafce z szufladą cargo.

Wersja Premium *dla osób którym wersja basic nie wystarcza*

Jeśli potrzebujesz 6m lub 10m węża schowanego w specjalnej tubie, oraz nie możesz zamontować kasety w meblach, wersja Premium jest dla Ciebie! Wyższa moc, cichsza praca urządzenia i obsługa aż 80m² powierzchni sprzątania. Nowoczesny model VROOM RV to system każdego typu instalacji - pozwala na wykorzystanie go w miejscach niedostępnych dla standardowej kasety. Rozciągliwy węz dociera do zakamarków niedostępnych dla tradycyjnych odkurzaczy.



Głębokość szafki: 55cm



Głębokość szafki: 60cm



Głębokość montażu: 16cm



Vroom 5,5
Art. No. 03-01-000



5,5m
długość



Vroom 7,3
Art. No. 03-01-001

7,3m
długość




Vroom RV NEW 6 / 10
Art. No. 03-02-001 / 03-02-000

6m 10m
długość

Uchwyt do kasety Vroom
Art. No. 03-01-011



Płytki montażowa Vroom
Art. No. 03-01-010



Zestaw akcesoriów Vroom
Art. No. 03-04-000



Pierwszy na świecie innowacyjny system chowany

który raz na zawsze zmieni Twoje postrzeganie sprzątan

Chameleon™ to innowacyjny, chowany system centralnego odkurzania, który raz na zawsze zmieni Twoje postrzeganie sprzątan. Prosta instalacja systemu była dla nas największym priorytetem. Wyciągasz i chowasz wąż w stacji w kilka sekund. Możesz już zapomnieć o złamanych paznokciach - dzięki systemowi Hi-Tech - wąż blokuje się sam. System Chameleon™ adaptuje się do Ciebie i Twojego domu.




- 1** Wyciągnij wąż, zablokuje i uszczelni się sam
- 2** Włącz odkurzacz przyciskiem w stacji
- 3** Przekręć w prawo aby odblokować i schować wąż do instalacji

Komplet podtynkowy Chameleon™ iBOX

Art. No. 08-05-001


Kompletny zestaw montażowy do domu. Komplet zawiera wszystkie potrzebne elementy umożliwiające trwałą i estetyczną instalację puszek.



Kaseta podtynkowa Chameleon™


Art. No. 08-05-000

Kaseta została zaprojektowana w taki sposób aby ułatwić montaż w nowo budowanych domach. Kaseta posiada tolerancję różnicy grubości tynku nawet do 5 cm.



Użytkowanie systemu Chameleon™

Sprzątanie powinno być łatwe, szybkie i wygodne. System Chameleon™ taki właśnie jest.



- 1** Wyciągnij wąż, a on zablokuje i uszczelni się sam.
- 2** Włącz odkurzacz przyciskiem umieszczonym w stacji.
- 3** Po sprzątaniu przekręć w prawo, aby odblokować i schować wąż do instalacji.

Chameleon™ RetraVac nowatorski system natynkowy


zaprojektowany dla Ciebie i Twojego domu.

Gniazdo natynkowe zostało stworzone z myślą o szybkim sprzątaniu. Zaprojektowane tak, aby dostęp do węża ssącego był jak najszybszy. Specjalna wzmocniona konstrukcja oraz użycie najlepszych materiałów sprawiło, że gniazdo jest wytrzymalsze od standardowego stosowanego w pomieszczeniach domowych.

Komplet natynkowy Chameleon™ iBOX

Art. No. 08-04-001

Kompletny zestaw montażowy do garażu. Komplet zawiera wszystkie potrzebne elementy umożliwiające trwałą i estetyczną instalację gniazda.



System podwójnego uszczelnienia

Gwarancja **50% wyższej szczelności** w stosunku do innych systemów
Efekt? Cicha praca urządzenia - pełen komfort sprzątania.

Niweluje syczenie i zapobiega wypadaniu węża z gniazda. Opatentowane rozwiązanie podwójnej uszczelki, która zajmuje 70% mniej miejsca niż w innych urządzeniach, cechuje się odpornością na korozję i uszkodzenia. Prosta instalacja nie wymaga nawet montażu drzwiczek - proces został maksymalnie uproszczony z zachowaniem wysokiej jakości systemu.



Trwałość na lata

Chameleon™ jest odporny na rozciąganie i uszkodzenia pokrowców: blokuje się na końcówce węża, a nie na samym wężu. Projekt powstawał z myślą o ryzyku zgnieceń oraz załamień podczas codziennego sprzątania. Nasza konstrukcja skutecznie zapobiega tego rodzaju uszkodzeniom, dlatego inwestycja w system Chameleon™ to inwestycja w wieloletni komfort sprzątania.

Stworzone z myślą o pracy w:

- garażach
- zakładach produkcyjnych / przemysłowych
- przedsiionkach domów
- halach magazynowych

Gniazdo Chameleon™

Gniazdko dostępne są w kolorze białym, czarnym, kremowym, szarym, grafitowym, srebrnym i mocca. Możesz również wybrać swój kolor z palety RAL!



biały
08-03-000



czarny
08-03-001



kremowy
08-03-004



szary
08-03-007



grafit
08-03-002



srebrny
08-03-006



mocca
08-03-005

SpeedFlex - Poczuj różnicę od pierwszego użycia.

Swoboda i mobilność mogą świetnie współgrać z wysoką wydajnością dzięki parametrom węża ssącego SpeedFlex. Wysoka wydajność zawarta w wężu SpeedFlex, która zapewni stabilność podczas codziennej pracy. Dodatkowo istnieje możliwość skrócenia węża do odpowiedniej długości.

- Art. No. 08-01-002 - 9 m
- Art. No. 08-01-000 - 12 m
- Art. No. 08-01-001 - 15 m



Styl którego nie można zdefiniować

Grafitowa czerń podkreśla i uwypukla szykowny, opływowy wygląd węża ssącego, którego detale charakteryzują się bardzo wysoką jakością. Podwójna technika formowania wtryskowego powłok zapewnia komfort, pozwalający pewnie korzystać z węża przez długie lata.

1 Rękojeść z systemem mocowania, który zapobiega urwaniu węża oraz obrotowym mechanizmem 360 stopni - numer 1 na świecie.


Przyklejona na stałe a nie wciśnięta

2 Uchwyt z uszczelką O-RING - automatycznie blokuje się w gnieździe za pomocą pinów. Jedyny model na rynku, który daje 100% szczelności.

TigerFlex - jakość i styl na najwyższym poziomie.

TigerFlex jest to klasyka w najlepszym wykonaniu. To rozwiązanie sprawdzi się dla osób ceniących szyk i elegancję, a przyjemny w dotyku materiał sprawi przyjemność z użytkowania. Charakteryzują się wysokim wykonaniem oraz wysokiej jakości tworzywem.

- Art. No. 08-02-002 - 9 m
- Art. No. 08-02-000 - 12 m
- Art. No. 08-02-001 - 15 m



Najnowsza technologia

- Inni producenci stosują tańszą, karbowaną wewnętrzną strukturę węży ssących.
- Natomiast nasze rozwiązanie od początku powstało z myślą o systemach chowanych. Gładka powierzchnia zapobiega gromadzeniu się brudów i poprawia wydajność systemu.

Montaż systemu Chameleon™ w 3 prostych krokach

- Zaprojektuj rozmieszczenie gniazd ssących
- Dobierz długość węża chowanego
- Rozplanuj instalację w domu

Rozmieszczenie gniazd ssących

Odpowiednie rozmieszczenie gniazd ssących to podstawa – idealna lokalizacja jest blisko środka danego piętra bądź budynku, dzięki temu można maksymalnie wykorzystać odpowiednio dobraną długość węża.

Łączenie gniazd ssących z jednostką

Wszystkie gniazda ssące najlepiej połączyć z jednostką centralną osobnym przewodem sterującym, który najlepiej zamocować do rurociągów za pomocą uchwytów do rur z mocowaniem przewodu lub opasek.

Dobór długości węża ssącego do instalacji

System Chameleon™ posiada węże 9,12,15 metrowe.

Długość węża ssącego wraz z zapasem wolnego miejsca	9 m	+ 10%	9,9 m
	12 m	+ 10%	13,2 m
	15 m	+ 10%	16,5 m

Jeśli będziemy używać węża ssącego o długości 9 m, odcinek rury w którym będzie przechowywany wąż powinien mieć 10% zapasu wolnego miejsca, czyli 9,9 m.

Podczas rozprowadzenia instalacji, rura PCV w której będzie przechowywany wąż musi być zarezerwowana dla danego węża. Nie może być połączona w danym odcinku żadną inną częścią instalacji. Dopiero po zakończeniu odcinka instalacji w której będzie schowany wąż ssący, można użyć innych kształtek instalacyjnych.

Elementy instalacyjne

Bardzo istotnym elementem instalacji Chameleon™ są rurociągi, należy je tak zaplanować aby miały jak najmniej zakrętów, w miarę możliwości jak najwięcej prostych odcinków – ułatwi to późniejsze chowanie węża.

Zamontuj instalację poprawnie, ponieważ po wylaniu posadzek i położeniu tynków dokonanie jakichkolwiek poprawek jest bardzo utrudnione – najlepiej skorzystać z pomocy doświadczonego instalatora.


W instalacji systemu Chameleon™ można używać tylko specjalnych łuków i ograniczników.

Pamiętaj aby nie stosować innych łuków, kształtek i trójników.



Tak nie powinno łączyć się instalacji

Nie powinno się łączyć ze sobą łuków tak jak na załączonym zdjęciu. Aby instalacja poprawnie biegła powinno zachować się odstęp pomiędzy dwoma łukami minimum 25 cm. Postaraj się aby instalacja szła prosto jak najdłuższymi odcinkami pomiędzy łukami oraz w jednej płaszczyźnie.



Nowoczesna konstrukcja


Kaseta Chameleon™ została zaprojektowana w taki sposób, aby możliwe było stosowanie w przypadku różnych grubości ścianek od 1,2-5 cm bez żadnych modyfikacji podczas instalacji. Jeżeli jest ścianka, która ma grubość większą niż 5 cm, należy podłożyć podkładkę pod puszkę montażu. Gniazdo Chameleon™ może być zamontowane w taki sposób, aby wąż chował się w górę lub w dół.

Instalacja elektryczna

Instalację sterującą dla gniazd montażowych wykonuje się identycznie jak do standardowych gniazd ssących. Puszka Chameleon™ musi być okablowana podczas montażu wstępnego, należy spiąć kable nakrętką aby zabezpieczyć przedmioty

Zdalne sterowanie radiowe

System Chameleon™ można obsługiwać dodatkowo za pomocą sterowania zdalnego. Wystarczy dokupić ręczkę z ON/OFF oraz odbiornikiem.



Wybierz swój zestaw sprzątający

Zestaw sprzątający Chameleon™ GOLD

Art. No. 08-07-000

1

✓

Wysokiej jakości PCV

✋

Ergonomiczny uchwyt

🔧

Nowoczesny design

Rękojeść do węża

Art. No. 08-40-000

2

Szczotka MOP

Art. No. 04-02-011

3

Rura teleskopowa aluminium SOFT-KLIPS

Art. No. 04-41-001

4

AV Turbo DELUXE

Art. No. 04-04-000

5

Szczotka dwufunkcyjna

Art. No. 04-01-003

6

Zestaw 4 szczotek

Art. No. 04-03-001

↑

VS

↓

Wybierz jeden z zestawów sprzątających

Zestaw sprzątający Chameleon™ GOLD RF

Art. No. 08-07-001

1

✓

Wysokiej jakości PCV

📶

Ergonomiczny uchwyt

🔧

Nowoczesny design

📶

Bezprzewodowe połączenie

Rękojeść do węża RF

Art. No. 08-41-000

2

Szczotka MOP

Art. No. 04-02-011

3

Rura teleskopowa aluminium SOFT-KLIPS

Art. No. 04-41-001

4

AV Turbo DELUXE

Art. No. 04-04-000

5

Szczotka dwufunkcyjna

Art. No. 04-01-003

6

Zestaw 4 szczotek

Art. No. 04-03-001

+

Dobierz akcesoria sprzątające



Turboszczotka TurboCat Zoom



Turboszczotka Rugrat



Szczotka Vacuflor do podłóg
Art. No. 04-02-015

Zakup cały zestaw sprzątający i montażowy w niższej cenie

Wybierz swój kolor gniazda systemu Chameleon

biały

08-03-000

czarny

08-03-001

kremowy

08-03-004

szary

08-03-007

grafit

08-03-002

srebrny

08-03-006

mocca

08-03-005

Wybierz kasetę montażową



Kaseta podtynkowa CRV
Art. No. 08-05-000



Kaseta natynkowa CRV
Art. No. 08-04-000

Wybierz rękojeść



Rękojeść do węża
Art. No. 08-40-000



Rękojeść do węża WIFI
Art. No. 08-41-000

Wybierz wąż ssący oraz jego długość



Wąż ssący CVR™ SpeedFlex



Wąż ssący CVR™ TigerFlex



Łuk 90 stopni
Art. No. 07-07-002



Łuk 45 stopni
Art. No. 07-07-001



Łuk 22 stopni
Art. No. 07-07-000



Ogranicznik
Art. No. 07-07-003



AV Turbo DELUXE
Art. No. 04-04-000



Szczotka dwufunkcyjna
Art. No. 04-01-003



Zestaw 4 szczotek
Art. No. 04-03-001



Szczotka MOP
Art. No. 04-02-011



Rura teleskopowa aluminium SOFT-KLIPS
Art. No. 04-41-001

Tworzymy nowe standardy sprzątania od 1955 roku do dziś

Tworzymy produkty, z jakich sami chcielibyśmy korzystać.

I psst, zdradzimy Ci sekret: my też nie lubimy sprzątać,
dlatego tak dobrze rozumiemy potrzeby naszych klientów.

I potrafimy im sprostać.



Dystrybutor:



 **VACUFLO**
SYSTEMY CENTRALNEGO ODKURZANIA™

ul. Glinki 62, 21-400 Łuków

NIP: 825-212-27-35

tel. 501 274 589

e-mail: biuro@vacuflo.pl

 /vacufloPL

